



## Běžně používané a školkařsky dostupné druhy autochtonních dřevin

Volba konkrétního druhu vždy závisí od stanovištních podmínek lokality.

listnaté stromy		
český název	latinský název	kultivary**
bříza bělokorá	Betula pendula	'Fastigiata', 'Laciniata', 'Purpurea', 'Youngii'
bříza pýřitá	Betula pubescens	
buk lesní	Fagus sylvatica	'Asplenifolia', 'Black Swan', 'Dawyk', 'Dawyck Gold', 'Dawyck Purple', 'Pendula', 'Purple Fountain', f. purpurea, 'Purpurea Pendula', 'Riversii', ' <b>Rohanii</b> *', 'Tricolor', 'Zlatia'
dub cer	Quercus cerris	"domácí pouze na Moravě!"
dub letní	Quercus robur	'Concordia', 'Fastigiata', 'Fastigiata Koster'
<b>dub pýřitý</b>	<b>Quercus pubescens</b>	
dub zimní	Quercus petraea	
habr obecný	Carpinus betulus	'Columnaris', 'Fastigiata', 'Frans Fontaine', 'Pendula', 'Quercifolia'
hrušeň planá	Pyrus pyraster	
hloh obecný	Crataegus laevigata	'Alboplena', 'Paul's Scarlet'
hloh jednosemenný	Crataegus monogyna	'Stricta'
jabloň lesní	Malus sylvestris	
jasan úzkolistý	Fraxinus angustifolia	Jižní Morava ssp. danubialis, 'Raywood'
jasan ztepilý	Fraxinus excelsior	'Altena', 'Atlas', 'Diversifolia', 'Globosum', 'Jaspidea', 'Pendula', 'Westhof's Glorie'
javor babyka	Acer campestre	'Elegant', 'Elsrijk', 'Nanum', 'Red Shine'
javor horský (klen)	Acer pseudoplatanus	'Atropurpureum', 'Brilliantissimum', 'Erectum', 'Leopoldii', 'Negenia', 'Worley'
javor mléč	Acer platanoides	'Cleveland', 'Columnare', 'Crimson King', 'Olmsted', 'Deborah', 'Drummondii', 'Emerald Queen', 'Globosum', 'Olmsted', 'Royal Red', 'Schwedleri'
jeřáb břek	Sorbus torminalis	
jeřáb muk	Sorbus aria	'Magnifica'
jeřáb ptačí	Sorbus aucuparia	<b>'Edulis'</b> *, 'Fastigiata', 'Pendula'
jilm habrolistý	Ulmus minor (U. carpinifolia)	'Wredei'
jilm horský	Ulmus glabra	'Camperdownii', ('Fastigiata', 'Pendula')



jilm vaz	<i>Ulmus laevis</i>	
lípa srdčitá	<i>Tilia cordata</i>	'Greenspire', 'Rancho', 'Roelvo',
lípa obecná	<i>Tilia x europaea (T. x vulgaris)</i>	'Pallida' ("přirozeně vzniklý kříženec")
lípa velkolistá	<i>Tilia platyphyllos</i>	'Fastigiata', 'Rubra'
mahalebka obecná	<i>Prunus mahaleb</i>	
olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	'Laciniata', 'Imperialis'
olše šedá	<i>Alnus incana</i>	'Aurea', 'Pendula'
střemcha obecná	<i>Prunus padus</i>	'Colorata', 'Nana', 'Watereri'
topol bílý	<i>Populus alba</i>	
topol černý	<i>Populus nigra</i>	'Italica'
topol osika	<i>Populus tremula</i>	
třešeň ptačí	<i>Prunus avium</i>	'Plena'
vrba bílá	<i>Salix alba</i>	'Tristis', 'Belders', 'Liempde'
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	
vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	

\**Kultivar vyšlechtěný v ČR*

\*\**Nejedná o doporučené kultivary, ale pouze o nejběžněji používané a dostupné kultivary (výčet není úplný), s ohledem na konkrétní podmínky/situaci je nutné použít pouze stanoviště vhodný kultivar*

jehličnaté dřeviny	
český název	latinský název
borovice blatka	<i>Pinus uncinata</i> subsp. <i>Uliginosa</i>
borovice kleč	<i>Pinus mugo</i>
borovice lesní	<i>Pinus sylvestris</i>
<b>jalovec obecný</b>	<b><i>Juniperus communis</i></b>
jedle bělokorá	<i>Abies alba</i>
modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>
smrk ztepilý	<i>Picea abies</i>
<b>tis červený</b>	<b><i>Taxus baccata</i></b>

listnaté keře	
český název	latinský název
barvínek menší	<i>Vinca minor</i>
bez černý	<i>Sambucus nigra</i>
bez červený	<i>Sambucus racemosa</i>
brslen bradavičnatý	<i>Euonymous verrucosa</i>
brslen evropský	<i>Eunymous europaea</i>
brusnice borůvka	<i>Vaccinium myrtillus</i>
brusnice brusinka	<i>Vaccinium vitis-idaea</i>



břečťan popínavý	<i>Hedera helix</i>
bříza trpasličí	<i>Betula nana</i>
čilimník černající	<i>Cytisus nigricans</i>
dřín jarní	<i>Cornus mas</i>
dřišťál obecný	<i>Berberis vulgaris</i>
hloh obecný	<i>Crataegus laevigata</i>
hloh jednosemenný	<i>Crataegus monogyna</i>
kalina obecná	<i>Viburnum opulus</i>
kalina tušála	<i>Viburnum lantana</i>
klokoč zpeřený	<i>Staphylea pinnata (oblast Moravy)</i>
kručinka barvířská	<i>Genista tinctoria</i>
krušina olšová	<i>Frangula alnus</i>
kyhanka sivolistá	<i>Andromeda polifolia</i>
líška obecná	<i>Corylus avellana</i>
lýkovec jedovatý	<i>Daphne mezereum</i>
lýkovec vonný	<i>Daphne cneorum</i>
mandloň nízká	<i>Prunus tenella</i>
ostružník maliník	<i>Rubus idaeus</i>
plamének plotní	<i>Clematis vitalba</i>
ptačí zob obecný	<i>Ligustrum vulgare</i>
rojovník bahenní	<i>Ledum palustre</i>
růže bedrníkolistá	<i>Rosa spinosissima (pimpinelifolia)</i>
růže galská	<i>Rosa gallica</i>
růže šípková	<i>Rosa canina</i>
růže vinná	<i>Rosa rubiginosa</i>
rybíz alpínský	<i>Ribes alpinum</i>
řešetlák počistivý	<i>Rhamnus cathartica</i>
skalník celokrajný	<i>Cotoneaster integerrimus</i>
srstka angrešt	<i>Ribes uva-crispa</i>
svida krvavá	<i>Cornus sanguinea</i>
tavolník vrbolistý	<i>Spiraea salicifolia</i>
trnka obecná	<i>Prunus spinosa</i>
třešeň křovitá	<i>Prunus fruticosa Pallas</i>
vrba hrotolistá	<i>Salix hastata (oblast Jeseníků)</i>
vrba košíkářská	<i>Salix viminalis</i>
vrba nachová	<i>Salix purpurea</i>
vrba pětimužná	<i>Salix pentandra</i>
vrba plazivá	<i>Salix repens</i>
vrba popelavá	<i>Salix cinerea</i>
vrba rozmarýnolistá	<i>Salix rosmarinifolia</i>
vrba šedá	<i>Salix elaeagnos</i>



EVROPSKÁ UNIE  
Evropský fond pro regionální rozvoj  
Operační program Životní prostředí



vrba ušatá	Salix aurita
vřes obecný	Calluna vulgaris
<b>vřesovec pletťový</b>	<b>Erica carnea</b>
zimolez černý	Lonicera nigra
zimolez obecný	Lonicera xylosteum

Pozn. Červeně označené druhy jsou zvláště chráněnými druhy dle zákona č. 114/1992, Sb. a jejich šíření do volné krajiny podléhá tomuto zákonu.